

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 004393 - 010817

СОГЛАСОВАНО

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Вазелиновое масло**

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Вазелиновое масло

МНН или группировочное наименование: Парафин жидкий

Лекарственная форма: Масло для приема внутрь

Состав: Парафин жидкий (вазелиновое масло)

Описание. Бесцветная прозрачная маслянистая нефлуоресцирующая жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Слабительное средство.

Код АТХ: А06АА01

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Размягчает каловые массы, оказывает слабое стимулирующее действие на моторику кишечника. Слабительный эффект наступает через 6-8 часов.

Фармакокинетика. При приеме внутрь не всасывается.

Показания к применению.

Запор

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность, острые воспалительные процессы в брюшной полости, кишечная непроходимость, кишечное кровотечение, лихорадочный синдром, беременность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Прием препарата при беременности противопоказан, из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период грудного вскармливания возможен по рекомендации врача.

Способ применения и дозы.

Принимают внутрь по 1-2 столовые ложки в день через 2 часа после приема пищи. Курс лечения – не более 5 дней.

Побочное действие.

При длительном применении – нарушение процесса пищеварения, атония кишечника, гиповитаминозы А, Е, К.

Передозировка.

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Нет данных.

Особые указания.

Не следует назначать препарат беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. Нельзя применять в качестве слабительного средства при отравлении жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Не влияет на способность управлять транспортным средством и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Форма выпуска.

Масло для приема внутрь.

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена с полимерной крышкой или во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

50, 100, 150, 200 флаконов по 25, 30 мл; 30, 50, 80, 100, 120, 150 флаконов по 40, 50 мл; 30, 50, 80, 100 флаконов по 100 мл вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона («для стационаров»).

По 3, 5, 10 л препарата в канистры полиэтиленовые с инструкциями по применению («для стационаров»).

Условия хранения.

В защищённом от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Аромасинтез», Россия,
248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д.39
тел./факс: +7(4842)53-87-97

Адрес для обращений и претензий:

248010, г. Калуга, п/о 10, а/я 810
тел./факс: +7(4842)53-87-97

Генеральный директор
ООО «Аромасинтез»



С.А. Малин

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 004393 - 010817
СОГЛАСОВАНО

Прошито и пронумеровано и скреплено
пятью 3 листа (ов).
Генеральный директор ООО
«Аромасинтез»
Малин С.А.

(подпись)
С.А. Малин

